

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түркістан қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Туркестанское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.15.X.KZ23VBS00107681

Дата: 27.04.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Айтжанов атындағы жалпы орта мектеп КММ

(пандалауға берілген немесе қайта жазартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или ввода в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 11.04.2018 15:42:53 № KZ07RBP00116463**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени Т.Айтжанова" отдела образования города Туркестан, Туркістан қаласы, Шорнақ ауылы,**

Байтұрсынов көшесі, №3

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініш, заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу куәлігі, зертханалық хаттамалар**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ү технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг условий, технологий, производств, продукции))



Г Айтжанов атындағы жалпы орта мектебі Түркістан қаласы, Шорнақ ауылы Байтұрсынов көшесі №3 үйде 3 қабатты ғимаратта орналасқан. 2013 жылда іске қосылған типтік 3 қабатты ғимаратқа барлық коммуникациялары жүргізілген Мектеп жоба бойынша 300 орынға арналған. Оқу ғимаратының тұрғын ауданы 2961,7 ш.м. бөлмелер саны -94. Мектеп территориясы ақаусыз қошаумен қоршалған Мектеп аумағында сыртқы жасанды жарықтанумен қамтамасыз етілген. Сыртқы жарықтану лампаларының саны -8. Аулада санитариялық қондырғысы бар. Қыздар үшін-6 ұл балдары үшін-6 тесік қарастырылған. Премитивті су құйылатын қол жуғыштар орнатылған. Мектеп аумағында оның қызметімен байланысы жоқ объектілер орналаспаған.

Ауласына кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстырына, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға және сыртқы санитариялық аулалық қондырғыларына/әжетхана/апаратын журу жолдары цементпен қапталған.

Қоқыс жинауға арналған алаң 3 жағынан қоршалған. Жинағыштар орнатылған алаң қатты жабынмен қапталған. Жинағыштар саны-2, қақпағы бар, тығыз жабылады.

Дене шынықтыру аумағында секіру алаңы, жүгіру жолдары қарастырылған. Баскетбол және волейбол алаңшалары қарастырылған. Секіруге арналған шұңқыр таза құммен толтырылған. Құм арасында тастар, шыбықтармен жапырақтар тазартылған. Жүгіру жолдары қатты жабынмен қапталған. Спорт зал бар-273,8 ш.м. құрайды. Қыздар және ұл балдар үшін бөлек 2 киім шешетін бөлмелер қарастырылған. Киімге арналған шкафтар және орындықтар қарастырылған. Спорт залындағы жылыту жүйесі радиаторлары қоршаушы қондырғымен қапталған, терезелерінде қоршау құрылғыларымен қапталған. Жарық құралдары қоршаушы плафондармен 100 пайызға қапталған. Барлық оқу кабинеттері едені линолиуммен қапталған. Бұл қаптама ылғалды жууға және дезинфекциялауға жарамды. Еңбекке баулу шеберханаларындағы қыздар шеберханасында еден линолиуммен қапталып, Ұлдарда едені механикалық механикалық әсерге төзімді қаптамамен қапталған. Спорт залының едені ағашпен қапталған. Беті тегіс, бұзылған орындары анықталмады. Тексеру барысында еденінде, қабырға беттерінде, жабдықтарының беттерінде бұзылулар анықталған кабинеттер анықталмады. Оқу кабинеттеріндегі жиһазбен жабдық оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес орнатылған. Мектеп ғимараты орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен қалалық скважинасы қосымша жергілікті құдық суы арқылы қамтамасыз етіледі. Ғимарат ішіне ауыз су жүйесі жүргізілген. Спорт залға қарасты себезгі және ішкі санитарлық тораптары қарастырылған. Сыртқы аулада стационарлық ауыз су бұрқағының 8 нүктесі бар.

Ыстық су орталықтандырылмаған. Тек ішкі санитарлық тораптар, ас блогі, себезгі бөлмелеріне аристон қондырғысы /су жылытқыштары/ арқылы ыстық сумен қамтамасыз етіледі. Су және іркінді су жүйесі ғимарат ішіндегі оқу кабинеттеріне, ас блогіне, медициналық кабинетіне жүргізілген. Мектеп ғимаратындағы сурет салуға және жабыстыруға, өсімдіктермен жұмыс істеуге арналған үй-жайлар, шеберханалар, ас блогі және мед кабинеттерімен қоса химия, физика кабинеттерімен зертханаларына, себезгі бөлмелеріне ыстық және суық су өткізілген раковиналары орнатылған, қолды кептіруге 1 рет қолданылатын қағазсулгілерден пайдаланады. Сыртқы аулада санитариялық-аулалық қондырғылары /дәретхана/ орналасқан. 12 орынға арналған. САҚ ұлдар және қыз балдар үшін және мұғалімдер үшін деп бөлінген. Дәретханалардың қабырғаларымен төбесі сыланып, әктелген. Едені цементпен қапталған. Бекітілген ішкі бұйрық бойынша дәретханада күнделікті жинау және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізу мақсатында жауапты маманға бекітілген. Тексеру күні сыртқы дәретханада жинау жұмыстары жүргізілгендігі анықталды.

Мектеп ғимараты үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандырумен қамтамасыз етілген. Жасанды жарықтандыру мақсатында люменисцентті лампалар қолданылады. Сыртқы аула және дәретхананы жасанды жарықтандыру мақсатында 2 жарық көздері орнатылған. Оқу кабинеттеріндегі жарық түсетін терезелері реттелетін күннен қорғайтын құрылғылар /жалюз/ жабдықталған. Мектеп ғимараты жергілікті автономды жылыту жүйесімен жабдықталған. Сондықтан көмірмен жұмыс істейтін автономды қазандық көмегімен жаңа ғимарат жылытылады. Қазандық /пеш/ орналасқан бөлме бөлек орналасқан. Есігі сыртқа бөлек ашылады. Тексеру кезінде оқу кабинеттері тексерілгенде ауаның температурасын бақылау үшін қабырғаларға термометрлер ілінген. Ғимарат желдетілуі және ауаны баптау жүйелерімен толық жабдықталған. Оқу кабинеттері үзілістер кезінде желдетіледі. Тексеру кезінде терезелері желдетуге мүлдем ашылмайтын оқу кабинеттері анықталмады.

Мектеп үй-жайларында ылғалды жинау үшін жуу заттары, дезинфекция іс-шараларын жүргізу үшін гипохлорид дезинфектанты қолданылады. Дез. ерітінділерін дайындау үшін арнайы бөлме қарастырылған. Жинау мүқәммалы қолданылуына сәйкес таңбаланбаған, таңбалануына сәйкес орындарда сақталды.

Жәндіктер, кеміргіштер және басқа буынаяқтыларды болдырмау мақсатында арнайы лицензиясымен «Түркістан-Дезинфекция» ЖШС мен арнайы келісім-шартқа отырған.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

зертханалық хаттамалар 12.04.2018ж

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Дйтжанов атындағы жалпы орта мектеп КММ

(нысанның шаруашылық жүргізуші субъектінің (ксерк-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімінің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

КРДСМ 16.08.2017 жылғы №611 бұйрығымен бекітілген «Білім беру нысандарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес келеді.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түркістан қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Туркестанское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бейсенбаев Мурат Сембекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



